




## Sonde microphone

Informations indicatives de www.conatex.com du 17.05.2024/DE1

Référence: 1132028





vers la page produit

197,00 € HT

Sonde microphone pour mesure des niveaux sonores dans un tube de Kundt. Au bout d'une tige en inox de 740mm se trouve un microphone miniature. Ce microphone est alimenté par une tension externe, pouvant être fournie par ex. au moyen de l'alimentation (non incluse). Le signal du microphone peut être visualisé sur un oscilloscope ou un multimètre.

Données techniques:

Gamme de fréquence : 20 Hz à 20 kHz, branchement via connecteur DIN

Dimensions:

Sonde: 740 x 8 mm (L x Ø). Câble: 2 m

## Accessoires indispensables



Alimentation pour micro Référence 1232027 51,00 € HT

## Accessoires recommandés

**CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik** Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com







## Sonde microphone

Informations indicatives de www.conatex.com du 17.05.2024/DE1

Référence: 1132028



Haut-parleur 8 Ohm / 40 W Référence 1162038 63,80 € HT

 $\textbf{CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH} \cdot \textbf{Experimentierger\"ate f\"ur Naturwissenschaft und Technik} \\ \textbf{Zentrales Handelsregister Saarbr\"ucken HRB-Nr. 91619} \cdot \textbf{Gesch\"aftsf\"uhrer} : \textbf{Christoph Wolfsperger} \cdot \textbf{www.conatex.com} \\ \textbf{Statistication} \cdot \textbf{Statistication$ 

